

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ «OF KOMPRESSOREN»



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

Содержание:

1. О компрессорах «OF Kompressoren»
2. Спиральные компрессоры
 - 2.1 Серия OF
 - 2.2 Серия OFT
 - 2.3 Серия OFR
 - 2.4 Серия OFTR
 - 2.5 Серия OFA и OFRA
3. Винтовые безмасляные компрессоры
 - 3.1 Серия WS и WSF



ООО

**«Компрессоры
Без Масла»**

г. Санкт-Петербург,

+7 (812) 244-93-00

www.kbm-spb.com

info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

1. О компрессорах «OF Kompressoren»

Качество сжатого воздуха в фармацевтическом производстве, медицине, производстве электроники, продуктов питания имеет важное значение. Наличие масляных паров и механических примесей прямым образом влияет на качество выпускаемой продукции. Компрессоры «OF Kompressoren» предназначены для получения безмасляного сжатого воздуха.

Компрессоры «OF Kompressoren» изготовлены с учетом требования современного производства. Специальный шумоизолирующий корпус позволил значительно снизить **уровень шума, от 52 дБ(А)**. Компактные размеры оборудования. Современная система управления. Низкие затраты на техническое обслуживание. Компрессоры «OF Kompressoren» успешно работают в различных областях, где требуется безмасляный воздух высокого качества.



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

2. Спиральные компрессоры

2.1 Серия OF

Серия OF - спиральные безмасляные компрессоры.

- 100% безмасляный сжатый воздух
- Мощность: 1,5 – 30 кВт
- Производительность: 160 – 3520 л/мин
- Уровень шума от 52 дБ(А)
- Рабочее давление до 10 бар
- Страна производитель: Германия
- Специальное крепление спиральных блоков, для облегчения проведения сервисного обслуживания.



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com



Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

2. Спиральные компрессоры

2.2 Серия OFT

Серия OFT - безмасляный компрессор с встроенным рефрижераторным осушителем.

- 100% безмасляный сжатый воздух
- Мощность: 1,5 – 30 кВт
- Производительность: 160 – 3520 л/мин
- Рабочее давление: до 10 бар
- Уровень шума: от 52 дБ(А)
- Встроенный рефрижераторный осушитель, с автоматическим сливом конденсата
- Точка росы сжатого воздуха +3оС



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

2. Спиральные компрессоры

2.3 Серия OFR

Серия OFR - безмасляный компрессор на ресивере

- 100% безмасляный сжатый воздух
- Мощность: 1,5 – 11 кВт
- Производительность: 160 – 1250 л/мин
- Рабочее давление: до 10 бар
- Уровень шума: от 52 дБ(А)
- Оцинкованный ресивер, объемом 90, 250 или 500 литров
- Страна производитель: Германия



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

2. Спиральные компрессоры

2.4 Серия OFTR

Серия OFTR - безмасляный компрессор на ресивере, с встроенным рефрижераторным осушителем

- 100% безмасляный сжатый воздух
- Мощность: 1,5 – 11 кВт
- Производительность: 160 – 1250 л/мин
- Рабочее давление: до 10 бар
- Уровень шума: от 52 дБ(А)
- Оцинкованный ресивер, объемом 90, 250 или 500 литров
- Встроенный осушитель, точка росы + 3оС



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

2. Спиральные компрессоры

2.5 Серия OFA и OFRA

Серия OFA - компрессор с встроенным адсорбционным осушителем.
Серия OFRA – с встроенным осушителем на ресивере

- 100% безмасляный сжатый воздух
- Мощность: 1,5 – 30 кВт (OFRA до 11 кВт)
- Рабочее давление: до 10 бар
- Оцинкованный ресивер, объемом 90, 250 или 500 литров
- Встроенный осушитель, точка росы -20, -40, -70 оС
- Страна производитель: Германия



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

Безмасляные компрессоры «OF Kompressoren»

3. Винтовые безмасляные компрессоры

3.1 Серия WS и WSF

WS – винтовые безмасляные компрессоры с впрыском воды в камеру сжатия.

- Мощность от 18 кВт
- Производительность: до 21 м³/мин
- Рабочее давление: до 13 бар
- Одноступенчатое сжатие
- Прямой привод
- Собственная система подготовки воды
- Контроль качества используемой воды



ООО

«Компрессоры
Без Масла»

г. Санкт-Петербург,
+7 (812) 244-93-00
www.kbm-spb.com
info@kbm-spb.com

